

2023 年全国生态环境质量稳中改善

新华社北京 4 月 23 日电（记者高敬）国务院于 2023 年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告 23 日提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。报告显示，2023 年，全国生态环境质量稳中改善。生态环境质量改善指标均顺利完成年度目标，好于“十四五”规划目标时序进度要求。

报告指出，2023 年，空气质量保持长期向好态势，其中重点区域空气质量有所改善，京津冀及周边地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域 PM2.5 平均浓度同比分别下降 23%、

下降 6.5%。我国管辖海域海水水质总体稳中趋好。全国土壤环境风险得到基本管控，土壤污染加重趋势得到初步遏制。

值得注意的是，2023 年地表水环境质量持续向好，重点流域水质改善明显。黄河流域水质首次由良好改善为优，海河流域水质由轻度污染改善为良好，松花江流域水质持续改善。长江干流连续 4 年、黄河干流连续 2 年全线水质保持Ⅱ类。

报告称，当前我国生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期，生态环境保护任务依然艰巨。一

是生态环保结构性压力依然较大。我国产业结构高耗能、高碳排放特征依然突出，能源结构偏煤，货运仍以公路燃油货车为主。“十四五”以来能源消费和二氧化碳排放增速明显快于“十三五”时期。二是生态环境改善基础还不牢固。三是生态环境安全压力持续加大。四是生态环境治理体系还需健全。

今年生态环境保护目标如何确定？

报告提出，2024 年生态环境主要目标按照稳中求进原则设置，全国地级及以上城市 PM2.5 平均浓度、

空气质量优良天数比率、地表水Ⅰ至Ⅲ类水质断面比例等生态环境质量指标确保好于“十四五”规划目标时序进度要求，单位 GDP 二氧化碳排放下降 3.9% 左右，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮排放总量持续下降。

今年要切实加强生态环境立法和督察执法，积极推进美丽中国先行区建设，持续深入打好污染防治攻坚战，积极推动发展方式绿色低碳转型，不断提升生态系统多样性稳定性持续性，守牢美丽中国建设安全底线，加快构建现代环境治理体系。

神舟十八号任务完成全区合练 发射场做好应对风沙天气准备

新华社酒泉 4 月 23 日电 神舟十八号载人飞行任务 23 日进行了最后一次全区合练和全系统气密性检查。目前，火箭、飞船完成加电性能测试，航天员及发射场各系统进行全流程发射演练，均状态良好。

据酒泉卫星发射中心赵炳昆介绍，这次任务在测试发射流程上进行一定的调整。“从神舟十八号任务开始，火箭系统按照待命箭不测试的测发流程优化方案开展测试发射准备工作。”缩短了发射周期，提升了工作效率。”

通过开展全系统发射演练和全区合练，参试各系统进行了联调联试，全面模拟发射准备、发射以及飞行过程中的各种技术状态和工作过程，验证了软件技术状态。目前，各参试设备状态稳定、人员准备就绪，静待神舟十八号载人飞船发射升空。

神舟十八号载人飞行任务是空间站建造以来首次在 4 月份进行的发射任务，这个月也是酒泉卫星发射中心全年大风扬尘天气最多的月份，而大风扬尘天气会对发射场空调系统、非标塔勤设备、供配电等室外设备带来不利影响，也给地面保障工作带来一定挑战。

“我们每天都在关注冷空气频繁活动带来的地面大风沙尘和高空风速的变化。”酒泉卫星发射中心气象室任凤杰介绍说，为了规避风沙天

气给发射带来不利影响，中心气象部门一个月前便开始了任务气象准备工作，完成了关键设备的状态检查并在周边关键区增设自动气象站，针对 4 月气候特点开展了历史大风、沙尘天气的重点专题分析，以提高对复杂天气过程的预报认识。

此外，发射场气象观测人员通过对比近十年发射场 4 月风速数据，分析整理多项突发情况应对处置方案。“我们将用可靠的设备，严密监控周边气象数据演变情况，为任务指挥部提供及时可靠的发射场气象监测数据。”发射场气象设备应急处置负责人李宗刚说。

与此同时，发射场工作人员也进行了防风防沙各项准备工作。平台指挥刘阳带领岗位人员使用防风雨布、密封条等对塔架密封区进行防风沙工作，为产品在发射区的测试提供良好环境，以确保发射任务圆满成功。

神舟十八号船舶组合体运抵发射区后，目前已经完成了飞船和火箭功能检查、匹配检查，组织了全系统发射演练，后续将按程序进行火箭推进剂加注和发射工作。

为保障航天员安全，航天员救助队结合任务开展进行了一比一的流程演练。“提升航天救助队员的应急处突能力和救助水平的同时，验证了应急预案的科学性和合理性，确保航天员的绝对安全。”航天救助队队员高飞说。

我国拟修订国防教育法

新华社北京 4 月 23 日电（记者刘奕湛）为普及和加强国防教育，增强全民国防观念，适应新时代全民国防教育体制机制改革需要，国防教育法修订草案 23 日提请十四届全国人大常委会第九次会议初次审议。

据了解，提请此次常委会会议审议的国防教育法修订草案共 6 章 39 条，维持了现行法的结构体例、章节

设置，新增、修改了部分内容。修订草案主要包括：明确国防教育的内涵定位，明确国防教育的指导思想，明确国防教育领导体制和工作职责，完善学校国防教育体系，拓展社会国防教育范围和渠道，加强国防教育的保障等。

修订草案着眼构建各级各类学校相互衔接的国防教育体系，在现行有

关规定基础上，对小学和初级中学、高中阶段学校、普通高等学校的国防教育目标、内容和方法途径等进行补充完善。

此外，修订草案还拓展社会国防教育范围和渠道，对国家机国防教育的内容作了充实完善，明确了国家机关工作人员应当具备的国防素养和能力。同时，对媒体网络和文化传

播、群众性国防教育活动、国防教育场所等作出规范。

全民国防教育是建设巩固国防和强大人民军队的基础性工程，是弘扬爱国主义精神、增强全民国防意识的有效途径。现行国防教育法是 2001 年九届全国人大常委会第二十一次会议通过的，2018 年进行过一次打包修改。

广交会第二期开幕

4 月 23 日，境外采购商在家用餐具展台前洽谈。

当日，第 135 届广交会第二期开幕。第二期线下展览总面积 51.5 万平方米，展位数量 24658 个，参展企业 9820 家，包括家庭用品、礼品及装饰品、建材及家具 3 个板块共 15 个展区。

新华社记者 邓华 摄



第 21 次全国国民阅读调查结果发布

新华社昆明 4 月 23 日电（记者王鹏 字强）第 21 次全国国民阅读调查结果 23 日发布。调查显示，2023 年我国成年国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为 81.9%，较 2022 年的 81.8% 提升了 0.1 个百分点。

其中，2023 年我国成年国民图书阅读率为 59.8%，与 2022 年持平；报纸阅读率为 23.1%，较 2022 年下降了 0.4 个百分点；期刊阅读率为 17.5%，较 2022 年下降了 0.2 个百分点；数字化阅读方式（电脑端网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、Pad 阅读等）的接触率为 80.3%，较 2022 年增长了 0.2 个百分点。

根据调查，2023 年我国成年国民人均纸质图书阅读量为 475 本，人均电子书阅读量为 340 本。

调查显示，2023 年我国有三成以上的国民有听书习惯。从成年国民听书情况来看，有 36.3% 的成年国民表示在 2023 年通过听书的方式阅读。在未成年群体中，有 33.1% 的人表示自己在过去一年通过听书的方式阅读。

根据调查，2023 年我国未成年人图书阅读率为 86.2%，较 2022 年提高了 20 个百分点；人均图书阅读量为 11.39 本，较 2022 年增加了 0.25 本；人均每天阅读纸质图书 35.69 分钟。

调查还显示，各地全民阅读品牌活动影响力进一步扩大，2023 年我国成年国民对全民阅读品牌活动的参与度达 67.5%，较 2022 年增长了 0.8 个百分点。

此次调查由中国新闻出版研究院组织实施。

安庆市关于安徽省第四生态环境保护督察组第九批交办信访件查处情况的公示									
安徽省第四生态环境保护督察组 4 月 17 日（第九批）交办我市的 8 件信访件，截至 4 月 23 日，已办结 3 件。其中，经查属实的 8 件，不属实 0 件，责令整改 0 家，立案处罚 0 家，拘留 0 人，问责 0 人，约谈 1 人。									
序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	是否属实	调查核实情况	处理和整改情况	问责情况	备注
1	WX202400314	前几年在政府部门对农村电捕鱼野生鱼种强力制止下,农村生态环境明显有所改善,从去年起至今农村夜间电捕鱼野生鱼种现象又在逐渐增多,希望政府有关部门不能松懈,要加大力度,做好宣传和制止。	桐城市	生态	属实	1.信访投诉交办后,桐城市相关部门经走访当地群众得知,前期通过农业、公安、青草镇等单位近几年持续开展电捕鱼专项整治行动,取得了很好成效,电捕行为比过去少很多,但目前青草镇区域内确实还有少量电捕鱼行为的存在。 2.桐城市通过宣传渔业法律法规,严厉整治电鱼违法行为,加大查处电鱼器械制造和销售窝点力度,组织开展春季综合专项整治行动,建立渔政110联动机制,实行有奖举报等方式持续加大对“电捕鱼”违法行为的打击力度。2021 年以来,已立案 38 起,移送公安 2 人,罚款近 8 万元。	继续加强宣传、巡查和执法,对“电捕鱼”等违法行为保持高压态势,发现一起、严肃查处一起。	无	无
2	WX202400307	欣奥砖瓦厂烟囱排放毒气。清明时节我经过时发现其散发煤毒气味,还造成不锈钢窗户氧化,严重影响群众身体健康和粮食作物安全。要求:严格按照国家排污处理或关闭此厂,并对受害者门窗进行经济赔偿。	怀宁县	大气	部分属实	1.现场检查时,该公司正在生产,未闻到煤毒气味,配套的废气治理设施在运行。调阅该公司自行检测报告,废气检测结果符合安徽省地方标准《砖瓦工业大气污染物排放标准》排放限值要求。 2.现场走访该公司周边住户,查看房屋不锈钢屋顶、不锈钢窗户及户外彩钢瓦广告墙等设施,存在部分锈迹,但不能确定不锈钢氧化是该公司排放的烟气所影响。	进一步加强监管,督促该公司进一步加强污染治理设施运行管理,确保废气稳定达标排放。	无	无
3	WX202400308	太湖县合美塑业有限公司主营废塑料破碎加工,且无任何污水处理设备。该单位未向太湖城东污水处理厂送污水。涉嫌偷排污水,做好宣传和制止。地点:普照镇北正街原造纸厂草料场。	太湖县	水	部分属实	1.经核查,项目区已建一体化污水处理设备 1 套,采用“混凝沉淀+A/O+沉淀”处理工艺,设计处理能力 6t/d,并建设污水收集池 1 座,有效容积 4 立方米,池底池壁均涂沫了防水涂料。破碎清洗废水经一体化污水处理设备预处理后,暂存于收集池,输送至污水处理厂处理。 2.经调阅资料显示:该公司于 2022 年 8 月 1 日与中核太湖环保科技有限公司(太湖县污水处理厂运营单位)签订污水接纳处理协议,有效期至 2024 年 7 月 31 日止。截至目前,累计输送废水 6 次,每次 4 吨。厂区内无废水排放痕迹,厂区内存有露天堆放废旧塑料情形。	1.加强日常监管,督促企业规范处置收集池内废水,完善清污分流措施,确保污染防治设施正常运行,做到污染物达标排放。 2.督促企业加强厂区环境管理,及时清理露天堆放废旧塑料。	无	无
4	WX202400312	安徽省众星农业发展有限公司在居民居住区附近有一处堆粪,整天散发恶臭,苍蝇蚊子特别多,严重影响周边居民正常生活,而且有污水外流。	太湖县	大气水	部分属实	经核查,安徽省众星农业发展有限公司项目区 500 米范围内无居民区等环境敏感目标,项目选址不在居民区内。项目区建有纳米发酵池 2 座,有效容积 300 立方米,采用纳米腹堆肥技术,发酵工序在密闭纳米腹中进行,秸秆原料破碎废气经布袋除尘器处理后通过 15 米高排气筒排放;粪便暂存过程产生的渗滤液,经收集后排入厂区化粪池,定期清掏用于农田施肥,无外排情形。 现场检查时,发酵工序正常运行,秸秆粉碎工序未生产;厂区化粪池有跑冒滴漏痕迹。	1.加强环境管理,强化污染防治措施落实;对化粪池进行排查,严禁跑冒滴漏。 2.进一步完善雨污分流设施,建设厂区初期雨水收集设施。 3.现场对厂界无组织废气进行了采样。根据废气检测结果,进一步处理。	无	无
5	LD202400264	千岭乡张庙村汪屋组居民私自耕作农务,在宅基地上喷洒农药,气味难闻。露天焚烧垃圾秸秆。	宿松县	生态	属实	1.经核实举报问题涉及的土地是吴某某兄弟二人的老宅基地,2023 年张庙村实施退宅还耕,该块土地变为耕地,喷洒农药是为了清除杂草,便于后期进行播种,系农耕的必要活动。 2.确有人在土地焚烧农作物的行为,焚烧的是打扫粮堆的枯树叶,火堆大小不足 1 平方米,没有焚烧秸秆。	向吴某某就土地增减挂项目相关政策作了进一步说明,宣传了秸秆焚烧相关法律法规,并就播撒农药时的安全防护进行提醒。今后在工作中将加大巡查力度,继续加强监管。	无	无
6	WX202400311	蔡山路 2 号楼 3 号居民楼下兴兰家常菜馆经营到半夜三四点钟。餐桌都摆放在街道上,食客喝汤扰民,半夜格外刺耳。(附照片)	大观区	噪声	属实	经现场核查,兴兰家常菜馆存在夜间经营至半夜三四点钟情况,通过询问饭馆负责人及周边群众,交办问题反映的夜间扰民情况属实。	1.约谈饭馆负责人,要求其立即整改。饭馆负责人承诺晚上 12 点前将摊位收回店内,落实“门前三包”责任,提醒食客不要大声喧哗,影响周边居民休息。 2.加大巡查力度,不定期对该处进行巡查。	无	无
7	LD202400277	汇丰吾悦广场十号楼门口,市民广场和市民广场旁边广场舞噪音扰民。汇丰吾悦广场冬季制热噪音扰民。	大观区	噪声	属实	1.市城市管理局安排执法人员实地检查,现场劝阻管理,并督促广场舞者降低音响音量,减轻对周边居民的影响。 2.大观区城管局现场核实,制热噪音扰民现象由于位于汇峰广场商业楼冬季顶制热设备造成,现已关闭停止使用。	1.该路段属于市城市管理局管辖范围,前期辖区执法大队已下整改通知书 3 份,要求调整音箱位置,并自行设置隔音设施。2024 年 4 月 15 日下午,在市园林处、城管执法人员联合公园管理单位工作人员约谈了广场舞组织者 12 人,并签订市民广场、文化广场广场舞自治承诺书,该舞蹈团组织人员表示已经下载了相关测量噪音的 app,每天开音音响时都会主动测量,控制音量在合法范围内。城管部门还向该组织者宣传学习了噪音相关法律法规及责任。后期城管部门将持续关注汇峰广场的跳舞人员现场情况,按照自治承诺书内容加大执法检查力度,联系公安、环保加强噪音监管力度,做到常抓不懈。 2.属地街道办已经联系汇丰吾悦广场负责人,就广场舞时间段和音量等进行管控。 3.待汇峰广场商业楼冬季制热设备恢复使用后,将督促降低采取措施,降低噪声影响。	无	无
8	WX202400310	宜康府工地工人宿舍楼住有工人约 300 人,其中粪便下水道经常堵塞,导致大便外溢,现场一逼狼藉,甚是恶心,天气越来越热了,外溢的粪便通过苍蝇等虫传播会造成疾病传播,届时可能会导致大量工人患病。	宜秀区	生态	属实	现场查看核实,该工人宿舍确实存在粪便下水道堵塞外溢现象,主要原因是: 1.位于祥和路和顺安路的排污主管网水位偏高,有堵塞情况,导致排污不畅。 2.工地管理不够规范,宿舍居住工人较多,管理松懈;生活区内垃圾乱丢乱放现象较为严重,垃圾有效收集不够,垃圾桶破损。	1.责令工地负责人加强工人宿舍区管理,禁止使用冲水方式清除生活垃圾,安排保洁人员加大宿舍园区内环境卫生清洁力度,并更换新垃圾桶,确保宿舍园区内生活垃圾有效收集,同时保持周边环境干净整洁。4 月 19 日上午现场查看,工地宿舍园区内垃圾桶已更换完毕。 2.责成丰大项目部负责人安排抽水机对工地宿舍排污管道进行疏通作业,同时将建设工地内部雨水引流至祥和路主水管,目前已安排抽水机和正在引流疏通。 3.针对祥和路和顺安路主排污管道堵塞问题,现场对接安庆北排公司,迅速组织祥和路和顺安路下水管道疏通工作,解决污水满溢问题。	无	无