

地下车库渗水迟迟未解决

相关部门:经现场勘查已制定维修方案

本报讯(全媒体记者 徐志远) 5月16日,家住宜秀区大龙山镇世茂祥生金科郡小区的杨女士向晚报热线反映,小区地下车库渗水严重,遇到下雨天气,堪比“水帘洞”,不仅存在安全隐患,也不方便居民通行。

5月17日上午,记者跟随部分业主来到该小区一期5栋地下车库,在车库入口就能看到水流沿着阶梯流入地下车库,车库四周积满了水。走进车库,除了地上有积水,墙面也有渗水、滴水的情况,部分墙皮出现了脱落、开裂。

吴海娣是5栋13层的业主,她告诉记者,每次遇到下雨天气,地下车库渗漏就比较严重,除了车辆没办法停放外,居民通行也很不便,“4月份下了几场雨,车库里全是积水,不仅业主车辆没办法停放,电梯也因下雨的原因没办法使用,很多居民只能爬楼梯回家。”吴海娣一边说

着地下车库积水问题,一边拿出4月份拍的地下车库积水的视频。从视频中,记者看到,车库积水量比较大,积水深处达到了五六公分,不少市民穿着雨靴通行。

“我们大部分业主都是2021年交房的,每年一到汛期,地下车库就积水,导致车库停车和通行都很不方便。车库渗漏问题,如果不及修复,存在很大的安全隐患。”杨女士多次向物业部门反映,每次物业都临时将积水抽走,但问题一直未解决。

“我是7栋业主,目前主要是5栋渗水比较严重,但有时候雨下的比较急,也会影响到7栋地下车库。”该小区7栋业主查蓓蓓说。

采访中,多位居民表示,车库渗水主要原因是5号楼离二期工程比较近,目前二期工程还未建,二期开挖的部分挡土墙未做防水措施,导

致二期的积水流向了一期。记者看到,一期离二期待建区域仅70米左右,目前待建区域简单的用围挡围了起来。

该小区物业公司一名任姓工作人员表示,公司负责人不在,针对地下车库渗漏问题,他表示无法回答,并拒绝了采访。

随后,记者联系了安庆市建筑管理处,该处监督员赵光军告诉记者,针对该小区地下车库渗漏的问题,一个星期前接到居民的反映,接到反映后,工作人员已到现场进行了勘查,初步分析认为是二期未建,挡土墙防水措施未做好,导致一期地下车库渗水。“目前已和开发商对接,到现场对问题进行全面排查,尽快解决渗漏问题。”

5月23日,记者从安庆市建筑管理处获悉,目前开发商工作人员已到现场查看,并制定了维修方案。

多棵行道树倒伏 影响通行

本报讯(全媒体记者 徐志远) 5月23日,市民刘先生向安庆晚报反映,沿江东路有多棵行道树倒伏,不仅影响通行,也存在安全隐患,希望相关部门尽快修复。

当日上午,记者来到现场看到,沿江东路人行道上有一棵行道树已倒伏在路面上,将人行道拦截,高有六七米,部分树枝压在隔离栏上,如不及时修复,不仅影响通行,行道树也容易枯死。沿着该路段向西走20米左右,另有3棵行道树倒伏在人行道上,倒伏的方向都是向人行道倾斜,影响整个人行道通行。

附近居民金女士告诉记者,该条道路行道树栽种时间不长,多棵行道树根系还未长稳,遇到大风大雨天气就容易倒伏,希望相关部门尽快修复。

在迎江区牡丹园小区门口,记者看到一棵泡桐树同样出现了倒伏的情况,泡桐树高10米左右,整个泡桐树连根拔起,部分围墙受损严重。记者发现,泡桐树部分叶已出现干瘪。

随后,记者联系了市重点工程管理处办公室负责人杨玲,她告诉记者,目前已安排工作人员到现场处理,及时修复倒伏的行道树,确保不影响道路通行,消除安全隐患。

5月23日,宜秀区五横乡五横社区一家庭农场,村民们正在晾晒金银花。眼下,金银花进入采摘期,村民们抢抓晴好天气采摘、分装、销售金银花,基地里一派繁忙的景象。

近年来,五横乡因地制宜、因户施策,积极引导群众调整产业结构,大力发展特色产业,带动当地群众就业增收,助推乡村振兴。

全媒体记者 江胜
通讯员 杨春 摄



女子兼职刷单 2万元积蓄被骗光

本报讯(全媒体记者 卢向波 通讯员 刘洋)“姐姐,因为你们的帮助,我觉得这个世界还是温暖的,我会好好生活的。”5月15日中午,桐城市公安局开发区派出所民警的手机上收到这样一条短信,事情还要从前一天的下午说起。

14日下午,桐城经济开发区派出所接到国家反诈预警平台的劝阻名单后,立即联系了疑似被诈骗人

员小沈(化名),当民警拨通了小沈的电话时,她已被诈骗2万元,了解情况后,民警反复叮嘱小沈不可再次操作转账,同时积极开展见面劝阻工作。

见到民警,小沈忍不住哭了起来,民警随即将小沈带回派出所,做进一步沟通了解。在近3个小时的耐心纾解中,民警得知小沈是外地来桐城学习工作的,2年来她省吃俭用

攒下的2万元,却因此次在某APP上兼职刷单被骗光,这突如其来的打击让她难以接受。看着哭泣的小沈,民警陪伴在侧,耐心劝慰,同时向她宣传防范电信网络诈骗的知识。

“你们不用为我担心,再次谢谢你们。”第二天上午,收拾好心情的的小沈感谢民警为她做的一切。目前,警方正在积极开展追赃挽损工作。

光缆信号箱裸露 存安全隐患

本报讯(见习记者 李幼新) 5月17日,位于湖心北路与天柱山西路交叉口,一个光缆信号箱上面没有箱门,下面能够上锁的箱门也未上锁,电线和信号线裸露在外,有一定的安全隐患。

附近工作的市民杨先勇说:“这个可能没有太大的辐射之类的话,但是如果有人拔掉线路的话,附近的交通信号、网络什么的都会有影响。”

记者现场向电信部门进行了反映,其工作人员表示,已经派人过去测量尺寸,正在联系厂家加紧定制箱门,会尽快维修整改。

5月17日下午,记者看到,光缆信号箱箱门已经安装好,下面的箱门也已经上锁。

民警助力找回走失智障村民

本报讯(全媒体记者 卢向波 通讯员 阳盛纯) 5月16日,太湖县小池镇派出所接到报警,中心村智力残疾村民汪某5月15日走失,村民在附近山头寻找一夜未果。

由于当天天气炎热,再加上汪某智力残疾并有过癫痫病史且走失时间过长,很有可能出现意外,接到求

助后,小池派出所立即组织民警辅警前往寻找。由于汪某走失地点在田间地头,周边地形复杂,没有有效监控可查,民警立即发动村民分成几个小组按照不同路线,上山下河分头寻找。

中午12时仍未发现有效线索。民警随即在警民议事厅里发布寻人

启事,并安排人员向隔壁村落进行寻访。经过不懈努力,终于打听到有村民见过汪某,经比对沿途村民家中视频,确定是汪某经过,并研判出汪某行走方向很有可能是新仓花园方向,民警随即联系新仓派出所同志进行协查,直到16时许,终于在新仓镇境内找到走失人员汪某。